


NIEUW



Afgebeeld is de Kip Grey Line Special 47 TD8

De Kip Grey Line geeft keuze letterlijk en figuurlijk de ruimte.

Voorzien van een geheel nieuw exterieur met markant vormgegeven voorzijde, vier formaten en nu negen(!) indelingsvarianten: de Grey Line blijft onvermoeid de toon aangeven. Want evergreen Grey Line wordt al jaren gezien als dé tourcaravan bij uitstek en (dat melden we met trots) ingedeeld bij de onbetwiste top. Voortdurend aangepast aan de meest recente technische inzichten, verbeterd en verfraaid waar nodig, behoort de Grey Line tot één van de meest geliefde en uitgebalanceerde caravans. De keuzemogelijkheden zijn door de uitbreiding met vier nieuwe indelingen* haast grenzeloos. Temeer omdat u ook het interieur volledig naar eigen smaak kunt inrichten: peren of beuken, gecombineerd met één van de zeven stijlvolle stofferingen naar keuze. Wij geven u alle ruimte!

* zie ook plattegronden op pagina's 53, 54 en 55.

De Grey Line is met zijn vele uitvoeringen al jaren een begrip.

Veeleisende caravanners komen helemaal aan hun trekken met de Kip Grey Line. Een door-en-door beproefd model in negen uitvoeringen, waarin alles even luxe, royaal en riant is. Bovendien biedt de Grey Line u exclusief comfort. De geavanceerde Truma 3002 gaskachel bijvoorbeeld, zorgt met luchtverwarming via een ringleiding overal in de caravan voor een behaaglijke temperatuur, zelfs tot in de disselbak. En het grote dakluik laat niet alleen veel licht, maar ook frisse lucht binnen.

Het interieur van de KGS 44 EKL met een ruim zit/slaapgedeelte. In één handomdraai verandert u de riante rondzichhoek in een comfortabel tweepersoons bed. U zult heerlijk slapen op deze sterke, van een dacron toplaag voorziene, kussens!

De luxe keuken is o.a. voorzien van een fraai glazen spatscherm, een nvs 3-pits branderstel, nvs spoelbak (beide met glazen afdekplaat) en een 90 liter Electrolux Powerfridge met vriesvak.



KGS 44 EKL



KGS 44 ENL



KGS 44 EKL



KGS 44 ENL

Ook de grote sanitaire unit is luxe ingericht en van alle comfort voorzien: een royale wastafel met spiegels en verlichting, cassette-toilet, douchebak en veel ruimte in de kastjes en schappen.

Ruimte, rust en comfort, maar altijd met een persoonlijke touch: u kunt de Grey Line laten uitvoeren met een peren of beuken interieur en u hebt keuze uit zeven stofferingen. Hier ziet u een combinatie van beuken met de bekleding Aura.




Afgebeeld is de Grey Line Special 44 EKL

Er is altijd een Grey Line die aansluit op ùw wensen.

Of u nu met kinderen op vakantie wilt of met z'n tweeën: de Grey Line serie biedt u precies de caravan die u wenst. Een uitvoering met twee royale zitgroepen bijvoorbeeld, die u kunt ombouwen tot vier slaapplaatsen. Of met een comfortabel vast bed met schuifwand, waardoor u een aparte slaapkamer creëert. Een riante sanitaire unit of een apart toilet plus aparte wastafel met spiegels. Welke Grey Line u ook kiest, u hebt vooral véél leefruimte!

De Grey Line 47 TDB met een heerlijk comfortabel vast bed - voorzien van verstelbaar hoofd-einde en gewichtsaftankelijke instelling van de lattenbodemp (zie pag. 41) - en een zeer royale rondzithoek. Door de vouwdeur naar het zitgedeelte en de jaloezie in het doorkijkje naar de keuken te sluiten, hebt u alle privacy in uw slaapkamer.

De prachtige keuken is o.a. uitgerust met een uitschuifbare apothekerskast. Daarnaast heeft u veel praktische opbergruimte in boven- en onderkasten.



De sanitaire unit is gesitueerd naast het vaste bed en bestaat uit een apart afsluitbaar toilet plus een luxe ingerichte ruimte met wasbak, spiegels, Xenon verlichting, veel schappen en een royaal kastje met rolluik.

Een uitgebalanceerd design en hoog comfort typeren de Grey Line. Het interieur kunt u naar wens laten uitvoeren in peren of beuken, in combinatie met één van de zeven stofferingen (zie pag. 5). Hier ziet u de combinatie peren/Flora Alata Marin.



Abgebeeld in de Kip Grey Line-Special 47 TDB.

Met de nieuwe 53 TEB is de Grey Line grootser dan ooit.

Het bijzonder royale interieur van de 53 TEB is ideaal voor gezinnen die prijs stellen op veel ruimte en comfort - en daar graag wat extra's in investeren - of voor (echt)paren die graag lange intensieve reizen maken.

Wat velen als een groot voordeel zien is dat u de caravan met de vouwvanden desgewenst permanent in twee ruimtes kunt verdelen. Een slaapgedeelte met twee separate vaste bedden en een leefgedeelte met royale rondzithoek, afgescheiden sanitaire unit, hang-legkast en keuken.

Het gemak en comfort van twee enkele vaste bedden wordt door velen gewaardeerd. Uiteraard zijn beiden voorzien van een verstelbaar hoofdeinde en gewichtsaanpassbare instelling van de lattenbodem. Let ook op het prachtig afgewerkte en van veel bergruimte voorziene bedkastje inclusief nachterverlichting.

De luxe keuken van de 53 TEB geeft u royaal de ruimte met het kravaste L-vormige werkblad. Uiteraard voorzien van 90 liter Electrolux Powerfridge, rvs 3-pits branderstel en rvs spoelbak, beide met glazen afdekplaat.



KGS 53 TEB



KGS 53 TEB



KGS 53 TEB



KGS 53 TEB



Ook in de afsluitbare sanitaire unit heeft u de ruimte en is alles aan boord: cassette toilet, royale wastafel met spiegels en verlichting, veel bergruimte en diverse luxe accessoires.

De 53 TEB biedt u werkelijk alles. Veel comfortabele privacy maar ook leefruimte voor een gezellige samenkomst met vrienden en familie.

De uitnodigende rondzithoek toert u desgewenst om naar een riante tweepersoonsbed. Let ook op de vele (verstelbare) lichtpunten en royale dakluiken. Getoond is de combinatie beuken/Miro.

(Prototypen op de foto zijn ontworpen door de kaart links naar de bank, in de productie-serie verwijderd z.b.v. extra riante rondzet)



Afgebeeld is de Kip Grey Line Special 53 TEB

Standaard

Standaard is iedere Grey Line voorzien van doordachte details. Een selectie uit deze uitgebreide standaarduitrusting ziet u op deze pagina.



Het derde remlicht is volledig geïntegreerd, hoog in de achterwand. Daardoor is het beter zichtbaar, hetgeen uw veiligheid ten goede komt. De nieuw geïntegreerde dakspoiler accentueert bovendien de fraaie vormgeving van de Grey Line.

Special

U kunt de standaard uitrusting van iedere Grey Line uitbreiden met het attractieve Special pakket.



De ranke, Autec aluminium velgen geven een laag gewicht, verbeteren de wegligging en verhogen het cachet van de Kip Grey Line Special. In combinatie met de Goodyear banden, die bovendien af fabriek zijn gevuld met stikstof, bent u gegarandeerd van optimale veiligheid en hoog rijcomfort.

Exterieur standaard o.a.

Vuurverzinkt Alko chassis met Euro Delta as

Reservewielhouder telescopisch

Buitenstopcontact 12V/230V/TV

Scabielsteunen

Kriksteunen + krik

Bagageluik

Panoramisch dakluik

De goed geïsoleerde en verwarmde dieselbak verkleint de kans op bevriezing van uw watervoorraad. Standaard uitgerust met twee water-jerrycans en biedt bovendien voorzieningen voor de bevestiging van twee gastanks.



U stelt uw caravan eenvoudig horizontaal met behulp van de krik. De kriksteunen - aan beide kanten van het chassis één - zitten standaard op de Grey Line. Doordat krik en steunen op elkaar zijn afgestemd, blijft de caravan veilig op z'n plaats bij het opdraaien.

Interieur standaard o.a.

3-pits branderstel met glazen afdekplaat

90 Liter Electrolux Powerfridge

Truma kachel met 12 Volt ringverwarming

Douchebak

CERS + digitaal controlepaneel

Antenne aansluiting

Roelhordeur

Polyether matrassen met Dacron toplaat

Mobiele oplaadbare lamp

Het geheel nieuwe vormgegeven exterieur van de Grey Line is voorzien van een in twee delen opgesplitst venster. De dubbele raampartij is niet alleen fraai om te zien maar bovendien praktisch en is uitermate eenvoudig te bedienen. Het geeft u de mogelijkheid ('s nachts) tot in finesse en naar individuele behoeften te ventileren.



U beschikt door de hele caravan over een groot aantal 12 V Xenon spots die draaibaar zijn voor direct en indirect licht. Niet alleen sfeerval, maar ook praktisch: Xenon verlichting heeft namelijk een zeer lange levensduur.

Het 12V/230V buitenstopcontact levert u niet alleen extra energie, maar is ook voorzien van een antenne-aansluiting. En zeker zo belangrijk: op iedere Kip caravan zit standaard een aardlekschakelaar.



Exterieur

Aluminium velgen

Stabilisator Alko AKS 2004

Skirts rondom

Interieur

Elektrische boiler

Vloerverwarming

Airmix

Batteryguard

De top op het gebied van caravantechniek, de geavanceerde Alko AKS 2004 stabilisator, biedt u extra veiligheid en comfort tijdens het rijden. Deze koppeling waarborgt een stabiele koers, ook onder bijzondere rij-omstandigheden.



Heerlijk comfortabel: Ecoflex vloerverwarming, op basis van folie-elementen onder de vloerbedekking, die voor een aangename temperatuur zorgen via een 48 V zwakstroom-transformator met een capaciteit van 80 Watt per vierkante meter. Optioneel op andere Kip modellen.

Via de fraai vormgegeven mengkraan hebt u altijd heerlijk warm water bij de hand dankzij de 230 V elektrische boiler met een capaciteit van vijf liter.



Exclusief op de Grey Line Special. Airmix, een slim koelingsysteem dat frisse buitenlucht van onder de caravan aanzuigt: de plek waar geen zon komt en de lucht doorgaans koeler is. Op warme dagen zorgt de Airmix voor aangename verkoeling.

De Batteryguard voorkomt dat uw auto-accu leegloopt als u de motor stillet, bijvoorbeeld tijdens een stop onderweg. U hoeft er dus niet steeds aan te denken dat u de koelkast of andere apparatuur moet uit- en aanzetten.



Zie uitgebreid op pagina 20 + 21

Zie uitgebreid op pagina 20 + 21

www.kip-caravans.nl

De nieuwe Traveller en Grand Traveller van Kip.

First Class reizen op maat.

Kip biedt maatwerk voor uiterst scherpe prijzen. U heeft met de (tijdelijke) Traveller modellen keuze uit een handzame 4.10 en royale 4.70 opbouw.

Beide uitvoeringen zijn voorzien van een ongekend omvangrijke uitrusting, uitgekiende indeling met vast bed en uiteraard het ongeëvenaarde Kip rijgedrag. Euro Delta as, high performance schokdempers, Alko stabilisator, productontwikkeling en -verfijning maken innovatief Kip al jarenlang tot de meest populaire tourcaravan onder veel-rijders.

Wilt u investeren in een First Class caravan met hoge restwaarde? Maak snel gebruik van deze 'last minute' aanbieding want de oplage van deze gelimiteerde Traveller editie is helaas beperkt.



Kip Traveller Cruise Edition 41 TDB



Kip Grand Traveller Cruise Edition 47 TDB

↑ Traveller

v.a. ~~16.495,-~~
14.995,-

Enkele van de vele extra's

- Alko stabilisator
- High performance schokdempers
- Aluminium Autec 15" velgen
- Reserwiel op slede
- Kriksteunen met krik
- Stabilisateurs
- Aluminium dakrand
- Panoramisch kanteel-schuifdak
- Rolbordeur
- Vast bed + verstelbare lattenbodems
- Truma 3400 W kachel
- Ringverwarming *
- Vloerverwarming
- Elektrische boiler 5 liter
- Afvalwater tank 22 liter *
- Centraal Energie Regelsysteem 20 A
- 230V/12V + antenne aansl. buitenwand
- Batteryguard enz. enz.

* alleen op Grand Traveller uitvoering



Uitgebreide Kip garanties van 2 jaar all-over, 3 jaar op Centraal Energie Regelsysteem en 6 jaar tegen vochtinfiltratie. Kip Traveller Cruise Edition 41 TDB van 16.495,- voor 14.995,- Kip Grand Traveller Cruise Edition 47 TDB van 19.495 voor 17.495,-

KIP

Crossoverleggend


Keuze uit twee lengtematen. Verder niets meer te wensen...

Twee formaten, één gedachte: een comfortabel vakantieverblijf voor de veeleisende caravanner. De Traveller en Grand Traveller voldoen hierin ruimschoots. De standaard rolhordeur en combi-rollo's, bestaande uit een apart hor- en verduisteringsgedeelte, voor alle ramen en dakluiken zorgen 's zomers voor alle comfort. In de winter of wat kille avonden zorgt de geavanceerde Truma 3400 Watt gas-kachel (met luchtverwarming via de ringleiding in de Grand Traveller) overal in de caravan voor een behaaglijk klimaat. Daarbovenop zijn beide uitvoeringen ook nog eens uitgerust met vloerverwarming! Maar dat is niet alles...



Een 2 persoons vastbed met afzonderlijk verstelbare lattenbodems is kenmerkend voor beide versies. Wordt geleverd met comfortabele, duurzame matrassen en sprei. Het slaapcompartiment van de afgebeelde Grand Traveller is bovendien volledig afsluitbaar.

De keuken van beide uitvoeringen is compleet uitgerust met o.a. een 90 liter Electrolux koelkast met vriesvak en Truma 5 liter boiler. De afbeelding toont de L-vormige opstelling met uitschuifbare spothekerskast van de Grand Traveller.



41 TOB



47 TOB



41 TOB, 47 TOB

Hierboven een kijkje in het opvallend ruime interieur van de compacte Traveller met een voor de 41 binnenlengte unieke indeling. Een ruime, aan de hoge zijde van de caravan gesitueerde zit voor 4 personen, tweepersoons vastbed, royale sanitaire voorzieningen, hang-legkast en compleet uitgeruste keuken. Alles aan boord voor een zeer comfortabele vakantie terwijl u toch op pad bent met een altijd handzame tourcaravan.

De sanitaire ruimte van de Traveller en Grand Traveller is identiek qua opzet. Geplaatst naast het vaste bed met separate toiletruimte voorzien van een schitterend vormgegeven royaal cassette-toilet. Tevens een luxe ingerichte hoek met wastafel, spiegels, Xenonverlichting, veel schappen en een opbergkastje met lamellendeur. Uiteraard heeft u de beschikking over warm en koud stromend water. (Toiledeur is t.b.v. foto-grafie verwijderd)



47 TOB

Hierboven het zeer royale interieur van de Grand Traveller, voorzien van een heerlijke, rante, rondzit.

Het centraal geplaatste plateau van de Traveller is ook handig voor het plaatsen van de TV. U beschikt bovendien niet alleen binnen maar ook buiten over een TV-aansluiting!



41 TOB

Chassis

- Alko Euro-Delta as
- Banden 195-65 R15 95 T reinforced/ Alu velgen 6,5 x 13
- Banden 205-65 R16 C102/ Alu velgen 6,5 x 15
- Schokbrekers
- Stabilisator Alko AKS 1300
- Stabilisator Alko AKS 2004
- Reservevelthehouder telescopisch
- Reservevel met stalen valg 15"
- Neuswiel extra breed
- Rangierhandgreep op neuswielbus
- Ultralaatsteunen extra stabiel
- Oplooppem met terugautomat
- Krukasleunen en kolk
- Wielmersteun
- Wielkoppelen 2 st.
- Chassis + as geheel vuurvezinkt

Interieur

- 13-polige Multicon West aansluiting
- Achteruitrijlamp, mistachterlamp en 3e remlicht
- Zijmarkeringslichten/ LED-uitvoering
- Contourverlichting
- Disoelafdekking
- Gelichte dieselbak met 2 kleppen
- Dakisolatie 45mm
- Bagagekluis onder bed
- Dakluik met permanente ventilatie
- Aluminium dakrailing
- Panoramisch Ramen dakluik 60 x 60 cm
- Skirts

Interieur

- Bouken meubilair met silver line
- Deurtje zijpaneel bankkast links van entree
- Hangkast
- TV-plaats + aansluiting
- TV-bovenkast + aansluiting
- Hangtafel
- Tafel losstaand/neerklapbaar
- Hoge legkast
- Lade in dinettebank
- Vast bed / gewichtmaten, lattenbodems / maten, hoofdendes
- Comfortabele SG 40 koudschuimmatras en spreij

Keukenruimte

- Luxe keuken
- 3-plaats RVS branderstel met glazen afdeksplaat en vlambescherm
- RVS spoelbak met glazen afdeksplaat
- Besteklade op kogelgelagerde geleiders
- Draadkorven in keukenmeubel
- Koelkast 90 liter
- Uitneembare koelkastventilatie-covers
- Kruidentrekje/koffiefilterhouder

Verwarming

- Kachel Truma 3400 W
- Ringverwarming met 12V ventilator
- Voerverwarming 48W/ 80 W/m²
- 2 Gasflapbeugels met aanspanner

Sanitair

- Wastafel incl. spiegels in slaapkamer
- Douchebak
- Cassettetoilet extra breed
- Elektrische boiler Truma Theme 8 liter
- Mengkraan
- High pressure pomp 12V
- 2 Jerrycans 14 liter met houder in dieselbak
- Afvalwatertank 22 liter

Elektronische installatie

- Centraal Energie Regel Systeem 20 A
- Boosterfunctie voor versneld opladen caravanaccu
- Aardlekschakelaar
- Accubak met Kenman
- 12 Xenon lichtpunten in interieur (lange levensduur)

○ alleen Traveller ● alleen Grand Traveller

- 13 Xenon lichtpunten in interieur (lange levensduur)
- Tentlamp 2 x 5 W/ 12 V
- 5 x stopcontact 230 V vrij gebruik
- TV-aansluiting 12 V binnen (aanspog)
- Buiteraansluiting 230 W/ 12 W/ TV aansluiting
- Batterijguard

Stoffering

- Gordijnen en vitrage (volledig sluitbaar)
- Combi-rolto's opstaande ramen en dakluik
- Rofhordeur
- Vouwrand als afscheiding slaapplek
- Matrassen met dacron toplaag
- 4 st. vlokkensentjes los
- Rugkussens kegenvormig

Afmetingen en gewichten Traveller 41TDB

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------|
| Binnenlengte | 413 cm | AF, gewicht | 973 kg |
| Opbouwlijgte | 473 cm | Laadvermogen | 327 kg |
| Totale lengte | 806 cm | Toegestane max. massa | 1300 kg / |
| Binnenbreedte | 210 cm | | 1200 kg* |
| Totale breedte | 230 cm | | |
| Sta hoogte | 195 cm | | |
| Totale hoogte | 260 cm | | |

* naar wett. TMM te verlagen naar 1200 kg tegen administratieve kosten. Laadvermogen wordt dan 237 kg

Afmetingen en gewichten Grand Traveller 47TDB

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|---------|
| Binnenlengte | 477 cm | AF, gewicht | 1131 kg |
| Opbouwlijgte | 535 cm | Laadvermogen | 369 kg |
| Totale lengte | 889 cm | Toegestane max. massa | 1500 kg |
| Binnenbreedte | 215 cm | | |
| Totale breedte | 230 cm | | |
| Sta hoogte | 195 cm | | |
| Totale hoogte | 260 cm | | |


Bedrums Traveller 41TDB

| | |
|-----------|---------------|
| Voorbed | 200 x 140 |
| Achterbed | 205 x 141/130 |

Bedrums Grand Traveller 47TDB

| | |
|-----------|---------------|
| Voorbed | 200 x 140 |
| Achterbed | 209 x 150/142 |

Dag-maatsopstelling Traveller 41 TDB



Dag-maatsopstelling Grand Traveller 47 TDB



Kip Caravans
Postbus 89
7980 AB Hoogeveen
www.kip-caravans.nl



Een Kip caravan wordt met de grootste mogelijke zorg gebouwd. Met de beste zorg selecteren wij onze toeleverancrs.

ALKO

AUTEC

EBECO

Electrolux

GOOD YEAR

vanderHorn

THORLINE

POLYPLASTIC

THETFORD

Truma

Maximum Massa (tot waarde van 1300 kg) incl. gewicht gewicht, een technisch probleem. Afname van het in de afmetingen wordt mogelijk gemaakt door de afmetingen.

* Gewichtsmiddel afmetingsgewicht is 1% overmaten.

Wijzigingen in uitvoering en constructie mogelijk.

Accessoires



Praktisch is het deurvenster. Standaard op de Hy Line en als af-fabriek optie verkrijgbaar op iedere Kip caravan behalve de Variotop. Uiteraard is het deurvenster aan de binnenzijde voorzien van een verduisteringsrolgordijn.



De Ecoflex vloerverwarming met een capaciteit van 80 Watt per vierkante meter via folie-elementen onder de vloerbedekking zorgt voor aangename warmte door middel van een 48 V zwakstroomtransformator.



Het 12V/230V buitenstopcontact levert u niet alleen extra energie, maar is ook voorzien van een antenne-aansluiting. En zeker zo belangrijk: op iedere Kip caravan zit standaard een aardlekschakelaar. Uiteraard is de totale elektrische installatie van Kip goedgekeurd door de Stichting Veilige Caravans.



Nieuw Op afstand te bedienen elektrische uitdraaisteunen van Alko. Niet meer door de knieën, geen gedoe met de draaislinger, maar een simpele druk op één van de vier toetsen en de gekozen steun beweegt zich volautomatisch richting vaste bodem. Het horizontaal zetten van de caravan kunt u zo tot in de finesses bepalen. Het inklappen van de steun gaat op dezelfde eenvoudige wijze.




Met het 50 Watt zonnepaneel op uw caravandak bent u in principe onafhankelijk van externe energievoorziening. Installatie van dit zonnepaneel is alleen mogelijk in combinatie met een Centraal Energie Regel Systeem met digitaal controlepaneel.



Panoramisch dakluik zowel in 60 x 60 cm formaat als 40 x 40 cm. Natuurlijk afgewerkt met hor en verduistering.

Een speciaal voor caravans ontworpen, dus perfect bij uw Kip passende fietsdrager, waarop u veilig twee fietsen kunt meenemen tot een maximum gewicht van 40 kg. (altijd in combinatie met stabilisator AKS 1300/2004).



Stroombegrenzer en piekspanningsbeveiliging: geeft precies aan hoe hoog de belasting mag zijn. Gebruikt u teveel stroom, dan wordt de spanning uitgeschakeld, zonder de zekering van de camping te belasten. Bovendien vangt het apparaat grote piekspanningen op.



Traploos regelbare Electrolux airconditioner met een capaciteit van 1100 Watt, speciaal ontworpen voor gebruik in de caravan. De airconditioner heeft bovendien een verwarmingselement met een capaciteit van 800 Watt.



Onze Kip dealers heten u van harte welkom.

Om alle modellen van Kip van binnen en van buiten uitgebreid te bewonderen, bent u altijd van harte welkom bij één van de Kip dealers in Nederland en onze dealer in België.

Neemt u er gerust de tijd voor, want onze dealers nemen graag alle tijd voor u.

De adressen vindt u op onze internetsite. En wilt u zich vooraf thuis alvast even rustig oriënteren, dan is onze site eveneens de aangewezen weg: www.kip-caravans.nl



De aflevering van uw nieuwe Kip caravan.

Met net zoveel liefde als een Kip wordt gebouwd, krijgt u de caravan door de dealer afgeleverd. Natuurlijk glanzend schoon en voorzien van duidelijke en gedetailleerde handleidingen.

Ook de standaard Kip afleveringsset die bestaat uit - 2 wielkeggen - een wielsleutel - een zwenkarm voor de uitdraaipoten en een drukregelaar voor de gasfltes ontbreekt niet!

Handig en fraai is de Kip sleutelhanger met verlichting die de dealer u overhandigt bij aflevering.



Kip clubs

De grootste merkenclub van Nederland, de **Kip Caravan Club**, heeft veel voor haar leden in petto: kijk voor info op www.kip-caravans.nl. De enthousiaste **Kompakt-die-Kip-Club**, speciaal voor Kip Kompakt bezitters, is eveneens vertegenwoordigd op www.kip-caravans.nl



Kip Collection

Enkele voorbeelden van de exclusieve collectie design artikelen. Altijd praktisch van aard, maar prachtig vormgegeven. Getuigend van goede smaak en perfect passend bij de sfeer en uitstraling van uw Kip caravan. En: alleen verkrijgbaar bij de Kip dealer.

Kip Klantenkaart



Bij uw nieuwe Kip caravan ontvangt u de Kip Klanten Kaart, ontwikkeld in samenwerking met de Europese Verzekeringen en SOS International, waarmee u profiteert van bijzondere voordelen, zoals een gratis aanvullende verzekering, aantrekkelijke kortingen op originele Kip accessoires, op artikelen van de Kip Collection, op geselecteerde binnen- en buitenlandse campings etc.

Kip Zekerheidsplan

Ieder jaar weer onbezorgd met vakantie. Uw caravan tip-top door de dealer gecheckt, uw verzekeringen helemaal op orde. Dat kan met het Kip Zekerheidsplan, een initiatief van Kip Caravans en de Europese Verzekeringen. Het bestaat uit: jaarlijkse vochtinspectie, onderhoudscontract, caravanverzekering en doorlopende reisverzekering. U bepaakt zelf welke modules u in uw persoonlijk plan verwerkt wilt zien. De Kip dealer informeert u graag of u wilt op www.kip-caravans.nl



Kip Kontakt

Als bezitter van een Kip caravan ontvangt u twee keer per jaar Kip Kontakt, een klein magazine vol praktische informatie, artikelen en tal van speciale (kampeer)aanbiedingen. Ook iedereen die geïnteresseerd is, kan dit gratis magazine aanvragen: www.kip-caravans.nl



Kip Internetsite

Het complete modellenprogramma met het laatste nieuws maar ook de adressen van de Kip dealers in Nederland en België en handige links naar sites die van belang zijn voor kampeerders: u vindt het op www.kip-caravans.nl

| | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|------------------|
| KK | Kg Koppak | KVS | Kg Shute Special |
| MK | Mix Ko | | |
| KKS | Kg Koppak Special | • Standaard | |
| MKS | Mix Ko Special | ○ Deze tegen meerprijs leverbaar | |
| KV | Kg Shute | ○ Het gewicht kan variëren | |

| Chassis | MK 37 EVV | MK 37 EK | MKS 37 EVV | MKS 37 EK | KK 37 EVV | KK 37 EK | KV 41 TTZ | KV 41 ERL | KVS 41 TTZ | KVS 41 ERL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Aiko Euro 40 | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Aiko Euro-Delta 40 | | | | | | | | | | |
| Banden 185 / 65-R14 88T / stalen velgen 5.5 J x 14 | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Banden 185 / 65-R14 88T / alu velgen Autec 5 J x 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Banden 185 / 65-R15 95T RF / stalen velgen 6.2 x 15 | | | | | | | | | | |
| Banden 185 / 65-R15 95T RF / alu velgen Autec 6.5 J x 15 | | | | | | | | | | |
| Schokbrekers | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Stabilisator Aiko AKS 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Stabilisator Aiko AKS 2004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Reservewielhouder in dieselbak | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Reservewielhouder telescopisch | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Reservewiel met stalen velg 13 inch (band 165-R13 63T) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Reservewiel met stalen velg 15 inch (band als stand. uitvoering) | | | | | | | | | | |
| Neuswiel extra breed | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Rangearhandgreep op neuswielbus | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Ultraaardeunen universeel | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Ultraaardeunen extra stabiel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Geïsoleerde wielkast | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Oploeprem met terugautomat | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Kriksteunen en krik | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Wielmoederlief | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Wielkassen 2 st. | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Wielcup | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Chassis + as geheel vuurverzinkt | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Automatisch horizontaalsteersysteem EDS | | | | | | | | | | |
| Exterieur | | | | | | | | | | |
| 13-pofje Muffoon West aansluiting /12 V | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Achteruitrijmp, mistachterlicht en 3e remlicht | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Zijmarkeringslichten / LED-uitvoering | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Continuverlichting | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Geïsoleerde dieselbak met 2 kleppen | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Dieselafdekking | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Polyester dak (hagelbestendig) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Dakdecoratie 45 mm | | | | | | | | | | |
| Bagagekruk rechts voor 75 x 30 cm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Bagagekruk extra 75 x 30 cm (Positie in overleg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Dakluik(en) met permanente ventilatie | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Panoramisch dakluik 60 x 60 cm kantel schuifstelsel Ramia Top II | | | | | | | | | | |
| Dakraam 40 x 40 cm kantel schuifstelsel Ramia Top | | | | | | | | | | |
| Deuren 30 x 45 cm | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Aluminium roofrails | | | | | | | | | | |
| Zijkirns | | | | | | | | | | |
| Meubilair | | | | | | | | | | |
| Ventilatiepanelen zitbanken | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Klepe links + rechts in voorpaneel zitbank | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Hangkast | • | • | • | • | • | • | | | | |
| TV / koelkastmeubel | | | | | | | | | | |
| TV / legkastmeubel | | | | | | | | | | |
| Opklapbaar TV-plateau / legplank | ○ | | | | | | | | | |
| Hangtafel | 2e | 1e | 1e | 1e | | | | | | |
| Tafel losstaand / neerklapbaar | | | | | | | | | | |
| Hangtafel (p.v. ronzor) | | | | | | | | | | |
| Tafelverlengkast | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Vast bed met gewichtinstelbare lattenbodem, instelbaar hoofdeinde en koudschuimmatras | | | | | | | | | | |
| Keukeninrichting | | | | | | | | | | |
| 3-pits RVS branderstel met glazen afdekplaat | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Glasen vlambechamer | • | • | • | • | • | • | | | | |
| RVS spoelbak met glazen afdekplaat | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Keukenkraan koud water | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Keukenmengkraan (c.m. boiler) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Besteklade | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Draadkroon in keukenmeubel RVS op kogelgeleiders | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Koelkast Electrolux RM 4200 / 60 liter (p120) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Koelkast Electrolux Powerfridge RM 7290 / 90 liter (p120) | | | | | | | | | | |
| Koelkast Electrolux RM 7291L / 90 liter elect. ontsteking en binnenverlichting | | | | | | | | | | |
| Uitneembare koelkastventilatorroosters (in buitenwand) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Dakluik met ventilator 12 V | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Afzuigkap Electrolux 12 V (motor extern) | | | | | | | | | | |

Wijzigingen in uitvoering en constructie voorbehouden.

| | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|------------------|
| KK | Kg Koppak | KVS | Kg Shute Special |
| MK | Mix Ko | | |
| KKS | Kg Koppak Special | • Standaard | |
| MKS | Mix Ko Special | ○ Deze tegen meerprijs leverbaar | |
| KV | Kg Shute | ○ Het gewicht kan variëren | |

| Sanitair | MK 37 EVV | MK 37 EK | MKS 37 EVV | MKS 37 EK | KK 37 EVV | KK 37 EK | KV 41 TTZ | KV 41 ERL | KVS 41 TTZ | KVS 41 ERL |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Toiletbovenkast | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Vaste wastafel met kraan | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Opklapbare wastafel met kraan | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Douchebak | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Cassette toilet (draaibaar) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Elektrische boiler Truma Thermo 5 liter + mengkranen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Gasboiler 10 liter + mengkranen | | | | | | | | | | |
| Gasboiler 10 liter met 230 V element + mengkranen | | | | | | | | | | |
| 1 Jerrycan 14 liter met houder in dieselbak | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2 Jerrycan 14 liter met houder in dieselbak | • | • | • | • | • | • | | | | |
| High pressure pomp/pomp 12 V + autoon. ontluchting (19 liter per minuut, 1.4 Bar) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Verrijdbare versawatertank 22 liter in zitbank (incl. draaitje in zitbank) | | | | | | | | | | |
| Afwatertank 22 liter (in dieselbak bevestigd) | | | | | | | | | | |
| Verwarming | | | | | | | | | | |
| Kachel Truma 2200 (1850 W) met wandhoof* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Kachel Truma 3002 (3400 W) met dakhoof | | | | | | | | | | |
| Ringverwarming 12 V | | | | | | | | | | |
| Electro-element Truma (500W - 1000W - 2000W) | | | | | | | | | | |
| Armix | | | | | | | | | | |
| Vloerverwarming 48 V / 80 Watt/m² | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Airconditioning Electrolux 1100 W (i.p.v. standaard dakluik) | | | | | | | | | | |
| 2 Gasflesbeugels met spanner | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Elektrisch | | | | | | | | | | |
| CERS 20A (20 Amp met CE keurmerk) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| CERS 20D (20 Amp digitaal controlepaneel met CE keurmerk) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Aardlekautomaat 30mA / zekering 10 A / 230 V | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Accubak met klemmen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Staatlamp draaibaar 2 x 10 W / 12 V (Xenon) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Plafonier 12V - 1020 W inschakelbaar (Xenon) | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | 1e | | | | |
| Spot 12V / 10W onder wandkasten (Xenon) | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | | | | |
| Spot 12V / 10W boven wastafel (Xenon) | | | | | | | | | | |
| Opklapbare mobiele verlichting i.b.v. dieselbak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Plafond- wandlicht 12V 2x10W entree (Xenon) | | | | | | | | | | |
| Tentlamp 2 x 5W / 12 V (Xenon) | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Stopcontact 230V enkel (w/j gebruik, met kinderbeveiliging) | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | 2e | | | | |
| Zonnepaneel 50W (uitsluitend met CERS 20 Amp Digitaal) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| TV-aansluiting 12V (binnen) | | | | | | | | | | |
| Buitenvandstopcontact 230V / 12V +TV-aansluiting | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Batteryguard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Stroombegrenzer / piekspanningsbeveiliging | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Stoffering | | | | | | | | | | |
| Gordijnen en vitrage, volledig sluitbaar | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Combi-rollo 's opengaande ramen | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Combi-rollo voor dakluik | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Rolluider i.b.v. buitendeur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Uitveegdorpel | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Matrassen met dacron toplaag | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Rugkussens legvormig | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Kussens 2 st. tegen versterkbank voor | | | | | | | | | | |
| Vloerkussentee 2 st. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Kussenverdeling 1/3 en 2/3 in lengte | • | • | • | • | • | • | | | | |

* Niet toepasbaar in combinatie met roonert!

| | Afmetingen in cm | | | | | | | Gewichten in kg | | |
|------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| | breedte | inbouwhoogte | totale hoogte | breedte voorzijde | totale breedte | in hoogte | totale breedte | Al. gewicht* | max. draagvermogen | max. draagvermogen met uitrusting |
| KK 37 | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 196 | 213 | 685 | 265 | 950 |
| KK 37 EKV | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 196 | 213 | 705 | 245 | 950 |
| MK 37 EK | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 192 | 247 | 725 | 225 | 950 |
| MK 37 EKV | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 192 | 247 | 715 | 235 | 950 |
| KKS 37 | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 196 | 213 | 695 | 255 | 950 |
| KKS 37 EKV | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 196 | 213 | 715 | 235 | 950 |
| MKS 37 EK | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 192 | 247 | 735 | 215 | 950 |
| MKS 37 EKV | 366 | 423 | 522 | 170 | 183 | 192 | 247 | 725 | 225 | 950 |
| KV 41 EKL | 415 | 483 | 609 | 206 | 219 | 192 | 257 | 945 | 355 | 1300 |
| KV 41 TTZ | 415 | 483 | 609 | 206 | 219 | 192 | 257 | 940 | 360 | 1300 |
| KVS 41 EKL | 415 | 483 | 609 | 206 | 219 | 192 | 257 | 980 | 320 | 1300 |
| KVS 41 TTZ | 415 | 483 | 609 | 206 | 219 | 192 | 257 | 975 | 325 | 1300 |
| KG 44 EKL | 445 | 510 | 640 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1055 | 305 | 1360 |
| KG 44 TDB | 445 | 510 | 640 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1030 | 330 | 1360 |
| KG 47 TRZ | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1090 | 410 | 1500 |
| KG 47 TLB | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1080 | 420 | 1500 |
| KG 47 TEB | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1080 | 420 | 1500 |
| KG 47 TDB | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1120 | 380 | 1500 |
| KG 50 TDB | 509 | 576 | 705 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1210 | 480 | 1700 |
| KG 53 TEB | 535 | 602 | 732 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1245 | 455 | 1700 |
| KG 53 TDB | 535 | 602 | 732 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1270 | 430 | 1700 |
| KGS 44 EKL | 445 | 513 | 640 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1065 | 275 | 1360 |
| KGS 44 TDB | 445 | 513 | 640 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1060 | 300 | 1360 |
| KGS 47 TRZ | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1120 | 380 | 1500 |
| KGS 47 TLB | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1110 | 390 | 1500 |
| KGS 47 TEB | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1110 | 390 | 1500 |
| KGS 47 TDB | 477 | 541 | 671 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1150 | 350 | 1500 |
| KGS 50 TDB | 509 | 576 | 705 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1240 | 480 | 1700 |
| KGS 53 TEB | 535 | 602 | 732 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1275 | 425 | 1700 |
| KGS 53 TDB | 535 | 602 | 732 | 215 | 229 | 195 | 259 | 1300 | 400 | 1700 |
| KH 50 TDB | 509 | 576 | 705 | 215 | 229 | 195 | 273 | 1340 | 380 | 1700 |
| KH 53 TEB | 535 | 602 | 732 | 215 | 229 | 195 | 273 | 1420 | 260 | 1700 |
| KH 53 TDB | 535 | 602 | 732 | 215 | 229 | 195 | 273 | 1440 | 260 | 1700 |

* gewichtswaarde afleveringsgewicht +/- 5% voorbehouden

Maximum Meets kan worden verlaagd tot lager gemiddeld gewicht, mits technisch toelaatbaar.
Aanrijweg kan ook na afloop registratie bevestigd worden ingeland bij de RDW.








| | Bedmaten in cm | | Lattenbodems | | Bedmaten in cm | | Lattenbodems |
|------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | voorbéd | achterbed | afmeting matras in cm | | voorbéd | achterbed | afmeting matras in cm |
| KK 37 | 192 x 170 | 70 / 54 x 170 | - | KG 47 TLB | 196 x 209 | 127 / 113 x 206 | - |
| KK 37 EKV | 192 x 170 | - | - | KG 47 TEB | 2 x 200 x 78 | 127 / 113 x 206 | - |
| MK 37 EK | 192 x 170 | - | - | KG 47 TDB | 151 / 125 x 209 | 140 x 200 | - |
| MK 37 EKV | 192 x 170 | - | - | KG 50 TDB | 140 x 200 | 165 / 145 x 209 | - |
| KKS 37 | 192 x 170 | 70 / 54 x 170 | - | KG 53 TEB | 2 x 200 x 78 | 165 / 156 x 209 | - |
| KKS 37 EKV | 192 x 170 | - | - | KG 53 TDB | 140 x 200 | 165 / 156 x 209 | - |
| MKS 37 EK | 192 x 170 | - | - | KGS 44 EKL | 202 x 209 | - | - |
| MKS 37 EKV | 192 x 170 | - | - | KGS 44 TDB | 140 x 200 | 137 / 115 x 209 | - |
| KV 41 EKL | 202 x 200 | - | - | KGS 47 TRZ | 148 x 209 | 156 / 129 x 209 | 2 x 198 x 70 |
| KV 41 TTZ | 148 x 200 | 118 x 190 | 2 x 198 x 70 | KGS 47 TLB | 196 x 209 | 127 / 113 x 206 | - |
| KVS 41 EKL | 202 x 200 | - | - | KGS 47 TEB | 2 x 200 x 78 | 127 / 113 x 206 | - |
| KVS 41 TTZ | 148 x 200 | 118 x 190 | 2 x 198 x 70 | KGS 47 TDB | 151 / 125 x 209 | 140 x 200 | - |
| KG 44 EKL | 202 x 209 | - | - | KGS 50 TDB | 140 x 200 | 165 / 145 x 209 | - |
| KG 44 TDB | 140 x 200 | 137 / 115 x 209 | - | KGS 53 TEB | 2 x 200 x 78 | 165 / 156 x 209 | - |
| KG 47 TRZ | 148 x 209 | 156 / 129 x 209 | 2 x 198 x 70 | KGS 53 TDB | 140 x 200 | 165 / 156 x 209 | - |
| | | | | KH 50 TDB | 140 x 200 | 165 / 145 x 209 | - |
| | | | | KH 53 TEB | 2 x 200 x 78 | 165 / 156 x 209 | - |
| | | | | KH 53 TDB | 140 x 200 | 165 / 156 x 209 | - |

Afmetingen in uitvoering en constructie voorbeelden

| Model | Dagopstelling | Nachtopstelling |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 37 Kompakt Variotop Kompakt Variotop Sp. | | |
| 37 EK Kompakt Kompakt Special | | |
| 37 EKV Kompakt Kompakt Special Kompakt Variotop Kompakt Variotop Sp. | | |
| 41 EKL Shuttle Shuttle Special | | |
| 41 TTZ Shuttle Shuttle Special | | |
| 44 EKL Grey Line Grey Line Special | | |

Afmetingen in uitvoering en constructie voorbeelden

NIEUW

44 TOBGrey Line
Grey Line Special**Dagopstelling****Nachtopstelling****47 TRZ**Grey Line
Grey Line Special**Dagopstelling****Nachtopstelling****47 TLB**Grey Line
Grey Line Special**Dagopstelling****Nachtopstelling****47 TEB**Grey Line
Grey Line Special**Dagopstelling****Nachtopstelling****47 TDB**Grey Line
Grey Line Special**Dagopstelling****Nachtopstelling****50 TDB**Grey Line
Grey Line Special
Hy Line**Dagopstelling****Nachtopstelling****53 TEB**Grey Line
Grey Line Special
Hy Line**Dagopstelling****Nachtopstelling****53 TOB**Grey Line
Grey Line Special
Hy Line**Dagopstelling****Nachtopstelling****Waar staan de coderingen voor**

De getallen 37, 41, 44 enz. zijn de binnenlengtes van de verschillende types en uitvoeringen. Het getal 37 staat voor 370 cm, 41 voor 410 cm enz.

De lettercoderingen zijn als volgt

| | | | |
|-----|----------------------|-----|---------------------------|
| T | Toilet | TOB | Toilet Dubbelbed |
| TTZ | Toilet Treinzit | EK | Eindeuken |
| TRZ | Toilet Rondzit | EKL | Eindeuken Links |
| TLB | Toilet Langbad | EKV | Eindeuken Variabel Toilet |
| TEB | Toilet Enkele Bedden | | |

Waar staan de kleuren voor

| | | | |
|--|------------|--|---------------|
| | Zitgroepen | | Keuken |
| | Tafels | | Toilet |
| | Kastruimte | | Slaapplaatsen |

Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze brochure kan Kip Carevans onvolkomenheden in afbeeldingen en informatie niet uitsluiten. Alle getoonde afbeeldingen en specificaties in deze brochure corresponderen met de informatie bekend op de tijd van het in druk gaan en zijn vrijblijvend. Kip Carevans behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooral specificaties, uitrusting, modellen, kleuren en prijzen te wijzigen. Druk en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigengewicht hoger. Alle maat opgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins worden gewijzigd. De in deze brochure afgebeelde modellen bevatten mogelijk extra's en afwijkingen die niet tot de standaard uitrusting behoren. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Kip Carevans worden enkel geleverd via de officiële Kip dealer.