

# Kip... tot in de puntjes

EDITIE 1985

## Kip op maat? Dat kán!

Hoe groot en gevarieerd ons assortiment ook is, er blijven altijd mensen met wensen. Een raam, een deur of kastjes op een andere plaats, de slaappleatsen net even anders, een Kompakt-hefdak een tikkeltje hoger, noemt u maar op. Kip begrijpt deze

wensen en zal, binnen de technische mogelijkheden en tegen meerprijs, alles doen om deze te realiseren. Hier komt weer het grote voordeel tot uiting, dat Kip een Nederlands bedrijf is.



## Kip ISO-ventilatie

Een goed geïsoleerde caravan, zoals de Kip, kan niet zonder een goede ventilatie. De juiste combinatie van isolatie en ventilatie bepalen voor een groot deel het wooncomfort in uw caravan.

Daarom is iedere Kip caravan uitgerust met het beproefde ISO-ventilatie-systeem. Bij warmte en kou is een prettig leefklimaat in uw caravan gewaarborgd.



## Kip en de gehandicapten

Sinds jaar en dag heeft Kip zijn caravans aangepast aan de wensen van gehandicapten. Samen met de Stichting Vakantie en Handicap zijn zelfs op enkele campings in Zuid-Frankrijk caravans geplaatst. Kip kent de speciale accessoires en heeft doordachte oplossingen voor

komfort en sanitair. Men weet bij Kip hoe een rolstoel-lift of een oprijbaan het beste gemonteerd kan worden, en we staan open voor elke suggestie die kan bijdragen tot meer caravanplezier voor de gehandicapten.



Op "Het Timmerholt" in het Drentse Westerbork een vakantieoord gespecialiseerd in verblijf voor gehandicapten, kan men - voor een biljant bedrag - een speciaal aangepaste Kip-caravan huren. Voor een langere of korte vakantie op dit vakantiecentrum of, om er van daaruit mee door Nederland te toeren.

## Vervangend verblijf via ANWB-Unigarant verzekering

Voor caravan-bezitters, die verzekerd zijn bij ANWB-Unigarant voor vervangend verblijf heeft Unigarant in geval van pech tijdens de vakantie een Kip caravan beschikbaar.



1985 modellen	Kompakt		Tou ring		De Luxe		Key-Line		Hy-Line		
	KK 300	KK 400	KK 400 EK	KT 330	KT 390	KL 34	KL 40	KL 40 T	KL 45 T	KG 40 EK	KH 48 T
1. Breedspoor 1600 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2. Breedspoor 1800 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3. Breedspoor 2022 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4. Astype/recht / I schokbrekers tegen meerprijs)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5. Astype/Delta Si/N/met schokbrekers	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6. Radiaalbanden 155 SR 13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7. Radiaalbanden 165 SR 13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8. Radiaalbanden 175 SR 13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9. Radiaalbanden 185 SR 14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10. Siervelgen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11. Reservewielhouder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12. Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13. Neuswiel/massieve band	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14. Neuswiel/luchtband	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15. Neuswiel/softband	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16. Lichtgewicht chassis/as geheel verzinkt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17. Afsluitbare kogelkoppeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18. Insteek draaisteun/licht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19. Insteek draaisteun/zwaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20. Handrem met gasveer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21. Staal torsie-as + stabilisator 1000 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22. Staal torsie-as - stabilisator 1200 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23. Vaste toiletruimte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24. Vario toilet ruimte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25. Hang-/legkast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26. Legkast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27. Bovenkasten voor/achterwand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28. Bovenkasten zijwanden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
29. Bovenkast keuken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30. Keukenblok verplaatsbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31. Spouwpanelen banker/laag	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32. Spouwpanelen banken/hhoog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33. Kegvormige rugmatras	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34. Broodplank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35. Kunststof vouwruimte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36. Hangtafel/alum. schuifrail	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37. Telescopische losstaande tafel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38. Kastten geventileerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
39. Klappbare wasbak/toilet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40. Platte t.b.v. chemisch toilet in bank of plateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
41. Toilet kast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42. Kachel Truma 1800 SWA/zijw. afv.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
43. Kachel Truma 1800 SBA/bodem afv.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
44. Kachel Truma 3002 SLP/dakafv.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45. Ringverwarming-CV/Truma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
46. Kachel Primus 2450 vloestofverwarm. met radiatoren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47. Verwarmingsspatroon 220 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
48. Airmix/Truma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
49. Koelkast RM 200/60 liter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50. Koelkast RM 270/70 liter (gecomb. met 3-pits toest.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
51. Koelkast RM 400/103 liter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52. 2-pits branderstel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
53. 3-pits branderstel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
54. Draadkorf/keuken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55. Draadkorf/hangkast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
56. Keukenlade/losse bestekbak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
57. Keukenlade/bestekbak voorgemond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
58. Bovenbed (opklapbaar)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
59. Hangbed GES-type (versterking in wand)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60. Gordijnen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
61. Vitrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
62. Rolgordijn/keuken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63. Rolgordijn/vaste ramen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
64. Rolgordijn/open ramen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65. Inbi-horren / open ramen (m.u.v. keuken / toiletraam)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
66. Kraam met muggenhor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
67. Digital klokje/uitneembaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
68. Accubak + snelklemmen t.b.v. 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
69. Elektr. systeem 12/220 V met permanente stroomdraad en aardlek-schakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70. Elektr. systeem 12/220 V trafo 20 Amp. met controlepaneel/halogen/TL (spanningsrail Hy-Line)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
71. Cockpitunit boven de keuken (12/220 V + stopk.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
72. Cockpitunit boven de keuken (12 V halogen - vent.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
73. Stopkorktaten 220 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
74. Stopkorktaten 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75. Hanglamp + snelkoppeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
76. TL-staaflampen/12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
77. Staaflampen 220/12 V - stopk.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
78. Spootje 220 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
79. Tentlamp 220 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80. Tentlamp 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
81. Openstaande ramen dubbel (met vent. stand)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
82. Vaste ramen (dubbel)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
83. Verlichtingsbumper met geïntegr. verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
84. Achterlichten/groot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
85. Achterlichten/klein	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
86. Geïsoleerde wielbakken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
87. 1-delige buitendeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
88. 2-delige buitendeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
89. Afgeronde hoeken/voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90. Geïntegreerde dissebak met 1 klep	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
91. Geïntegr. + geïsol. disselaak met 2 kleppen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
92. Watersysteem/gekoppeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
93. Afvoersysteem/gekoppeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Met dank aan Ikea voor rekvisieten t.b.v. fotografie.

Het is vervelend wanneer u kijkt en vergelijkt en niet weet wat nu wel of niet tot het standaardcomfort of bij de kwaliteit is inbegrepen. Daarom dit overzicht van de details van uw caravanplezier.

### DE AFMETINGEN VAN UW KIP

Type	Opbouw-lengte	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte
KK 300	330	454	182	207
KK 400	410	528	182	205
KK 400 EK	410	528	182	205
KT 330	336	470	209	246
KT 390	394	525	209	246
KL 34	408	506	208	247
KL 34 EK	408	506	208	247
KL 40	467	566	208	247
KL 40 T	467	566	208	247
KL 40 EK	467	566	208	247
KL 42 T	489	588	208	247
KL 45 T	513	612	208	248
KG 40 RZ	474	570	208	247
KG 40 EK	474	570	208	247
KG 42 T	496	592	208	247
KG 48 T	555	651	208	248
KG 60 TLB	624	720	228	250
KG 65 TLB	674	770	228	250
KH 40 EK	474	570	208	247
KH 48 T	555	651	208	248

### KEN UW AUTO / KIES UW KIP

Type	Fiscaal leeg** gewicht	Afleverings-gewicht*	Bruto laad-vern.	Netto laad-vern.	Max. toelaatb. gewicht
KK 300	439	439	311	311	750
KK 400	498	498	352	352	850
KK 400 EK	513	513	337	337	850
KT 330	509	524	341	326	850
KT 390	579	604	371	346	950
KL 34	568	603	332	297	900
KL 34 EK	568	603	332	297	900
KL 40	626	661	374	339	1000
KL 40 T	630	665	370	335	1000
KL 40 EK	627	662	373	338	1000
KL 42 T	667	702	333	298	1000
KL 45 T	705	740	495	460	1200
KG 40 RZ	671	711	329	289	1000
KG 40 EK	657	697	343	303	1000
KG 42 T	678	718	322	282	1000
KG 48 T	770	810	430	390	1200
KG 60 TLB	993	1040	507	460	1500
KG 65 TLB	1064	1111	436	389	1500
KH 40 EK	700	750	300		

# Kip Hy-Line / de Witte Kip



Het is allemaal volkomen anders en erg mooi. De kenners zal de Indoor-verlichting met spannings-raai direkt opvallen. Licht van binnen, waardoor alles veel ruimer lijkt.

zacht aksent middels heél licht beige kastdeurtjes. En dan een blauwe bekleding en blauwe handgreepjes. Heel erg afgewogen en heel bijzonder. De Soft-line met zijn afgeronde hoeken en kanten geeft een speciaal cachet aan het Hy-Line interieur.

Op het voorblad van deze brochure hebben wij hem al ten tonele gevoerd. Niet voor niets zijn we trots op deze Witte Kip, want ze betekent een verrassende doorbraak in het ontwerpen van caravan-interieurs. U moet zich het raffinement voorstellen! Basiskleur wit met een

## Superieure techniek voor alle seizoenen




Technisch is de Hy-Line het parade-paard van Kip, vol slimme snuffjes. Met zijn voortreffelijke Primus vloer-stof-ringverwarming en zijn isolatie zal de Hy-Line in alle jaargetijden een comfortabel mobiel huis voor u zijn. En makkelijk te trekken, dank zij een 30% lagere luchtweerstand. Dit is dankzij de medewerking van bekwaame Nederlandse Hogeschoolpers van de Technische Hogeschool in Twente. De Witte Kip heeft

lak aan de kou, wat de Zweedse Primus standaard ingebouwd. Een verwarmingssysteem, dat aan de meest ekstreme veiligheidseisen voldoet. Goedkoop in gebruik ook, met een hoog rendement. De CV-kachel is veilig gemonteerd buiten de leefruimte in de disselbak en heeft een vaste rookgasafvoer naar buiten.



## Veilig en nauwelijks hoorbaar


De kachel kan, naar believen op 1, 2 of 3 branders werken. Zelfs als hij op volle capaciteit werkt, is een zwak geruis aanwezig wat u hoort. Een pyrostaat in de kachel controleert of het gas brandt. Zo niet, dan wordt automatisch de gastoevoer afgesloten. Veiligheid voor alles. Daarom is de thermostaat tevens bewakingsinstrument. Bij te hoog oplopende temperaturen slaat hij eenvoudig af. Een waakvlam is er niet, omdat de Primus CV-kachel een elektrische ontsteking heeft. Dat is superveilig.



## "Onafhankelijke" (12 V) stroomvoorziening



De Hy-Line modellen zijn standaard uitgevoerd met een trafo voorzien van afstandbediening. De 20 Ampère trafo wordt zo laag mogelijk geplaatst n.l. op de vloer, en het bedieningspaneel op reikhoogte. De trafo heeft 2 groepen van 10 Ampère elk met aparte zekeringen voor 12 en 220 Volt.



KH 48 T

KH 45 T

KH 48 T

KH 48 T


KH 40 EK

# Kip Grey-Line- een zee aan ruimte voor mensen en dingen


Ontwerp een gestroomlijnde caravan, zonder offers aan ruimte of comfort. Zo luidde de opdracht aan de Kip-konstruktors bij het ontwerpen van de Grey-Line. Het resultaat mag gezien worden. Een royale, prachtig gestroomlijnde caravan, die een maximum aan leef- en berg-ruimte biedt. Dit werd mede mogelijk door de ingebouwde disselkast. De afwerking van de Grey-Line is, zoals u dat van een Kip-caravan mag eisen. Truma-CV luchtverwarming en rolgordijnen zijn standaard ingebouwd. De Grey-Line is in 6 verschillende uitvoeringen, waarop u - zoals bij alle Kip-caravans - binnen de technische mogelijkheden, zelf nog kunt variëren. Met uitzondering van het type KG 40RZ, hebben alle Grey-Lines een toiletruimte met toilet, kast, spiegel en verlichting.



KG 40 RZ



KG 40 RZ



KG 48 T



**Slippen en Kip helpt  
moet je leren...**

De uitgekende chassiskonstruktie zorgt voor een voortreffelijke wegligging van uw Kip. Toch kunnen er langs de weg dingen gebeuren, die u zelf niet of nauwelijks in de hand hebt. Dan is het goed dat u althans

uw kostbare caravankombinatie wel in de hand hebt. Leer daarom slippen! Het volgen van een goede caravan-slipcursus draagt sterk bij tot de veiligheid van uzelf en anderen.

## Kip-korting

Wij raden iedere koper van onze caravans aan zo'n cursus te volgen. Bij KNAC-slip scholen in Deelen en Ypenburg wil men het u graag leren. En Kip wil daarin bijdragen

door u een flinke korting op het cursusgeld te geven, bij aankoop van een nieuwe Kip caravan. Tegelijk met uw registratiebewijs ontvangt u de reductie-bon.

## Financiering zonder risico

Kip's caravanfinanciering is "WW/WAO-vast". In samenwerking met Unigarant heeft Kip een clause opgenomen in haar financierings-overeenkomsten voor caravans. Wanneer u - laten we het niet

hopen - tijdens de aflossing van uw caravan werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u rekenen op termijnevrijstelling. Een hele zorg minder.

# Het nieuwe gezicht van Kip uiterlijk nu nóg mooier

Kip nieuwe stijl noemden wij vorig jaar het uiterlijk van onze Hy-Line en Grey-Line caravans. Naast de aerodynamische afgeronde voor-kanten, vormde het geraffineerde streepdessin er een onderdeel van. Dit streepdessin vindt u dit jaar terug in alle Kip caravans. In verschillende variaties. Het geheel geeft

aan de Kip caravans een opvallend eigen gezicht. Verrijnde styling voor een uitstekend produkt. Zonder twijfel zal dit nieuwe uiterlijk ertoe bijdragen, dat nog meer dan voorheen, de Kip een begerenswaardige caravan wordt. Voor iedereen die het zwerven in vrijheid als de ideale ontspanning ziet.

## Service dicht bij huis



Het is belangrijk om te weten, waar u terecht kunt, als er eens iets "is" met uw Kip caravan. U krijgt uitstekende hollands dienstverlening vanuit een hollands huis. Dertig met zorg gekozen dealers door het hele land zijn er, waar u ook bent. En wilt u aan uw caravan iets aan gebouwd of veranderd hebben, dan is Hoogeveen ook niet ver weg. Bij meerdere dealers en in Hoogeveen vindt u bovendien de meest geavanceerde testapparatuur, die in Europa te koop is. Hiertoe behoort onder meer een computergestuurde remmentestbank en een simulator, waardoor een getrouw beeld van de remcapaciteit wordt verkregen. Speciale apparatuur voor de reparaties aan assen staat bij enkele dealers en de fabriek opgesteld. De organisatie is goed toegerust en u tot-en-met service te kunnen geven. Een geruststellende gedachte voor een Kip-bezitter.


## Kip Kompakt KK 300

Wat allereerst opvalt is, dat de deur van deze caravan in de achterwand zit. Dat levert lange slaapplekken in dit toch kleine type caravan. Bovendien geeft deze deur toegang tot een tent die aan de achterwand bevestigd kan worden. Deze tent is los bij te leveren. Het keukenblok van de KK 300 is verplaatsbaar en

kan buiten aan de achterwand worden bevestigd. Woekeren met ruimte is de Kip. Dat blijkt ook uit het praktische hefdak, dat op de camping een sta-hoogte van 196 cm garandeert. Klein op de weg, groot op de plaats van bestemming, deze Kip Kompakt KK 300.



KK 300  
bankmaat  
voor:  
195 x 170




## Kip Kompakt KK 400

Ook deze caravan heeft een hefdak, waardoor de prettige stahoogte van 196 cm wordt bereikt op de plaats van bestemming, terwijl hij achter de auto toch maar 2 meter hoog is. De KK 400 heeft 2 slaapplekken

voor volwassenen, een kinderbed en er is ruimte voor nog een extra (kinder)bovenbed. Aan de zijwand buiten zitten rails, waaraan een speciaal ontworpen tent of luifel bevestigd kan worden.

## Kip Kompakt KK 400 EK

De Kompakt met een eindkeuken. Nieuw voor 1985 - en heel bijzonder - is de multifunctionele toilet-ruimte. Volledig weggeklapt is ze te veranderen in een vergroot keukenblad en een garderoberuimte. Dit is Kip-ruimte-vernunft op zijn best. Met betrekking tot het laadvermogen hoeft u zich nauwelijks beperkingen op te leggen. Doordat het eigen gewicht van deze caravan ca. 500 kg bedraagt, kunt u ongeveer 350 kg bagage meenemen. Voeg daarbij de lage luchtweerstand en u hebt voldoende redenen om deze caravan met meer dan gewone belangstelling te bekijken.




KK 400

bankmaten  
voor:  
189 x 170  
achter:  
65 x 170

KK 400

KK 400  
EK



bankmaat  
voor:  
189 x 170

KK 400 EK


Het hefdak dat u aantreft zowel bij de Kip Kompakt KK 300 als bij de KK 400 en de KK 400 EK heeft raam- en ventilatiemogelijkheden, compleet met een licht-afsluitend gordijn.



KK 300


KK 400 EK

KK 400 EK



# Touring-lichtgewicht zwerfer

De Kip de Luxe van ca. 3 meter 30 die met zijn eigen gewicht van meer dan 500 kg heel wat te met zich mee kan dragen. Invoudig is hij niet of er zit toch uitstekende koelkast in. En een gele beglazing, compleet met een ontbrekende evenmin. De Touring KT 330 heeft 3 slaap-







**Deze hadden wij. Kip de Luxe met opklap stapelbed achterin. Gewicht 600 kg. Max. 900 kg.**



# Kip de Luxe-komfort en verfijning

Een caravan voor kenners. Ten eerste heeft de Kip de Luxe - dankzij zijn "zelfdenkende" Delta SI-N-as, een perfecte wegligging, ook bij sterke zijwind. Hoe slecht het weg-

dek ook is, de Kip de Luxe laat zich moeiteloos trekken en behoudt het rechte spoor. U moet er mee rijden om te voelen hoe geweldig dit is.



# De tent-serre van uw caravan

Een caravan zonder tent betekent een dimensie minder aan vrije-tijdsplezier. Daarom levert Kip - tegen meerprijs - bij al zijn caravans passende tenten van voortreffelijke kwaliteit. Wij zetten de verschillende types even voor u op een rijtje.



Speciaal voor de KK 300 gemaakt. Polyester/katoen met ultravioletbestendige, getinte ramen. Dak van gecoat P.V.A.-polyester. Kleuren bruin/zilvergrijs. Diepte plusminus 3 meter. Nylon ritsen en goudkleurig verzinkt stalen frame. Slikrand 37 cm breed. Doek: 320 gr/m<sup>2</sup>.

# Kip Kompakt KK 400-voortent

Gemaakt van polyester/katoen met getinte ramen en nylon ritsen. Past precies op de asymmetrische vorm van de KK 400 en de KK 400 EK. De wanden zijn bruin met zilvergrijs. Het beige dak is van gecoat, condensarm polyester. Het sterke stalen frame is goudkleurig verzinkt. P.V.C. slikrand van 37 cm. Slaapcabines tegen meerprijs leverbaar.



Twee jaar garantie op alle tenten en luifels.

## Kip-polyester / katoentent

polyester/katoenen voortent van 10 cm diep, met een slikrand van 7 cm. In kleur passend bij uw caravan. Nylon ritsen. Het voorstuk waarin een groot raam met ruitmotief - kan in zijn geheel of gedeel- tlijk worden opgerold. Aan de beide

zijanten ramen. In de linkerzijkant tevens een afgeronde deur. Kleur: zilvergrijs gekombineerd met bruin, met een beige dak van gecoat P.V.A.-polyester. Scharnierend stormframe, verstelbaar d.m.v. vleugelmoeren. Doek: 320 gr/m<sup>2</sup>.



**Kregen wij gratis (ivm uitloop model)**

## Kip-acryltent

Een maattent van uitzonderlijk goed materiaal. Weer- en kleurecht. Voor- en zijanten kunnen in z'n geheel worden opgerold. De kleur is zilver- grijs, met bruin/grijs streepmotief.

Inklusief de luifel ongeveer 3 meter diep. Met nylon ritsen en een solide stormframe. Slikrand 37 cm. Doek: 320 gr/m<sup>2</sup>.



## Kip-wintertent

Robuust tot en met. Bedoeld als opbergtent voor ski's etc. Breed 150, diep 160 cm, met 2 halfronde ritsdeuren. Schuim- rubber afdichting aan de zijanten. Het dak is van gecoat P.V.A.-poly-

ester, de zijanten van weerecht acryldoek. Extra-hoge bisonyl slik- rand. Kompleet met tochtstrook en wielkastafdichting. Doek: 320 gr/m<sup>2</sup>.



## Luifels

### Kip Kompakt KK 400 - dakluifel

Eenvoudige luifel zonder zijkanten. De kleur is beige met een bruine rand. De afgebeelde tochtstrip is

niet standaard bij deze luifel. Materiaal: 300 gr/m<sup>2</sup> katoen.



KK 400

### Kip-Sunluifel

Makkelijk onderweg. Snel opgezet geeft hij toch een prima beschutting met een diepte van 2 meter. Gemaakt van 300 gr/m<sup>2</sup> katoen.

Donkerbruin met een beige dak. Kompleet in foudraal met frame, tochtstrook, haringen, rubber ringen, grondpennen en spanlijnen.



KH 43 T

## Rollen volgens het (wet)boek

Wettelijk zijn stringente verhou- dingen vastgelegd tussen het ge- wicht van uw beladen caravan en de auto die hem trekt. De controle hierop is in de meeste Europese landen vrij scherp. Het is dan ook aan te bevelen, dit goed in de gaten te houden, ook al vanwege uw eigen veiligheid. Het is in ieder geval duidelijk, dat u gebaat bent bij een zo licht mogelijke caravan, die tóch sterk genoeg is, om veel bagage

te kunnen dragen. De Kip caravans zijn opgebouwd uit uiterst solide maar lichte materialen. Gewichtsbesparende constructies helpen mee om als eindresultaat een lichte, sterke caravan te krijgen met een groot laadvermogen. Zó licht, dat ook auto's met een klein motorvermogen er met een Kip cara- van op uit kunnen trekken. Een tabel met Kip caravan gewichten vindt u elders in deze gids.

## Kip-nèt altijd iets voor

Bij Kip blijft men continu bezig om de kwaliteit van haar produkten in de praktijk te toetsen en verbeteringen aan te brengen waar dit mogelijk is.

Goed nieuws is, dat alle 1985- modellen zijn uitgerust met 10- Ampère automatische zekeringen in het 220 Volt circuit. Bij stoppendoorslag in het pikke- donker tot de ontdekking komen, dat de zekeringen op zijn, behoort nu tot het verleden. De draaisteunen zijn revolutionair verbeterd (foto). De handrem heeft een automatisch werkende gasveer gekregen, een extra ingebouwde vei- ligheid. Het neuswiel is 6 cm hoger



gemonteerd, waardoor het ook bij de zwaarste belading altijd vrij van de weg blijft. Kip blijft bezig om aan de wensen van haar afnemers tegemoet te komen en caravans te bouwen, die aan kwaliteit en comfort altijd iets méér te bieden hebben.

## Tachtig pagina's accessoires



Het genoege dat u aan uw caravan beleeft, wordt mede bepaald door de "kleine dingen". Accessoires, die al het goede nog vervolmaken. Bij uw Kip-dealer zijn deze accessoires te koop. Dat kunnen technische onder- delen zijn, maar ook comfortverho- gende luxe artikelen. Een katalogus met vele honderden artikelen, kunt u bij de dealer of bij ons kopen. Voor f 12,-, inclusief verzend- kosten, komt hij in uw bezit. Als u op girorekening 841817 van Kip, Hoogeveen dit bedrag overmaakt, valt de katalogus binnen een week bij u in de bus. Vermeld dan op het girostrookje "katalogus".

## Bandennieuws

Kip heeft gekozen voor banden met een grotere capaciteit. Bij de berekening van deze banden- capaciteit voor caravans, wordt meestal uitgegaan van een maxi- mum snelheid van 100 km per uur. Maar in een belangrijk vakantie- land als Frankrijk mag soms harder worden gereden. En dat kan pro-

blemen opleveren voor de banden. Kip monteert daarom banden die aan hogere eisen voldoen. Boven de wielen geven stickers de voorgeschreven bandenspanning an.