

# kip '79



**kip**

Caravans

CABBY CARAVAN A.B.

A. G. Bellstraat 4 - 7900 AB Hoogeveen - Tel. 05280-64741 - Telex: 42240

# Kip Caravans 1979 Modellen



Kritische kopers kiezen Kip. Vergelijk en oordeel zelf:

Blijvend modern uiterlijk  
Praktische en comfortabele indeling  
Logische, solide constructie  
Vooruitstrevende techniek

Uitstekende rijkwaliteiten  
Kip kwaliteit, dus lange levensduur  
Garantie en service gewaarborgd  
NEDERLANDS FABRIKAAT

Daarom kiezen kenners Kip.



# kip

caravans

CABBY CARAVAN A.B.

A. G. Bellstraat 4 - 7900 AB Hoogeveen - Tel. 05280-64741 - Telex: 42240

## Kip Regenboog



320



380



440

## Kip Touring



330



390T



390

## Kip de Luxe



470LB



510T



470TLB

## Kip Grand de Luxe



390



390FK



470LB



470T



510



540



590




700






Grand de Luxe: 390 - 390FK - 470LB - 470T - 510



Keuken



Rondzitgroep



Toiletruimte



Voorzit



Kopkeuken + T.V.-kast



# Kip Grand de Luxe



Grand de Luxe: 540 - 590 - 700



Keuken



Toilet + achterzit



Slaapkamer



Voorzit





### Grand de Luxe 390



Opbouwlengte 381 cm  
 Totale lengte 503 cm  
 Opbouwbreedte 210 cm  
 Interieurbreedte 195 cm  
 Sta-hoogte 187 cm  
 Totale hoogte 244 cm  
 Aantal zitplaatsen 8  
 Aantal slaapplaatsen 4  
 Truma kachel met thermostaat  
 Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas  
 Zwaar neuswiel met luchtband  
 Volledig vuurverzinkt chassis  
 As met rubber-torsiebeer-elementen en schokdempers  
 Modern remsysteem metterugrij-automaat  
 Gasverlichting  
 Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden  
 3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd  
 Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“  
 Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt  
 Unieke handgrepen met extra robuuste sierlijsten  
 T.V.-plateau met stopkontakt naast hangkast  
 Bovenkasten rondom  
 Langs alle wanden opbergplanken  
 Garderobehaken met luxe wanddecor  
 Luxe separatie-vouwwand

Eigen gewicht 672 kg  
 Tot. toelaatbaar gewicht 850 kg  
 Laadvermogen 178 kg



### Grand de Luxe 390FK



Opbouwlengte 381 cm  
 Totale lengte 503 cm  
 Opbouwbreedte 210 cm  
 Interieurbreedte 195 cm  
 Sta-hoogte 187 cm  
 Totale hoogte 244 cm  
 Aantal zitplaatsen 7  
 Aantal slaapplaatsen 3  
 Truma kachel met thermostaat  
 Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas  
 Zwaar neuswiel met luchtband  
 Volledig vuurverzinkt chassis  
 As met rubber-torsiebeer-elementen en schokdempers  
 Modern remsysteem metterugrij-automaat  
 Gasverlichting  
 Rondzitgroep met hoekkussen en losstaande tafel  
 Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden  
 Meerdere grote dakluiken  
 3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd  
 Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“  
 Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt  
 Unieke handgrepen met extra robuuste sierlijsten  
 T.V.-plateau met stopkontakt naast hangkast  
 Bovenkasten rondom  
 Langs alle wanden opbergplanken  
 Garderobehaken met luxe wanddecor  
 Koelkast in apart bergmeubel met T.V.-plateau  
 Extra in toiletruimte: 12/220 Volt staaflamp, stopkontakt, dakventilatie, openslaand raam, watersysteem, royale bergkast + spiegel.

Eigen gewicht 681 kg  
 Tot. toelaatbaar gewicht 850 kg  
 Laadvermogen 169 kg



### Grand de Luxe 470LB



Opbouwlengte 465 cm  
 Totale lengte 599 cm  
 Opbouwbreedte 210 cm  
 Interieurbreedte 195 cm  
 Sta-hoogte 187 cm  
 Totale hoogte 252 cm  
 Aantal zitplaatsen 11  
 Aantal slaapplaatsen 5  
 Truma kachel met thermostaat  
 Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas  
 Zwaar neuswiel met luchtband  
 Volledig vuurverzinkt chassis  
 As met rubber-torsiebeer-elementen en schokdempers  
 Modern remsysteem metterugrij-automaat  
 Gasverlichting  
 Rondzitgroep met hoekkussen en losstaande tafel  
 Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden  
 Meerdere grote dakluiken  
 3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd  
 Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“  
 Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt  
 Unieke handgrepen met extra robuuste sierlijsten  
 T.V.-plateau met stopkontakt naast hangkast  
 Bovenkasten rondom  
 Langs alle wanden opbergplanken  
 Garderobehaken met luxe wanddecor  
 Luxe separatie-vouwwand

Eigen gewicht 785 kg  
 Tot. toelaatbaar gewicht 980 kg  
 Laadvermogen 195 kg



### Grand de Luxe 470T



Opbouwlengte 465 cm  
 Totale lengte 599 cm  
 Opbouwbreedte 210 cm  
 Interieurbreedte 195 cm  
 Sta-hoogte 187 cm  
 Totale hoogte 252 cm  
 Aantal zitplaatsen 8  
 Aantal slaapplaatsen 4  
 Truma kachel met thermostaat  
 Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas  
 Zwaar neuswiel met luchtband  
 Volledig vuurverzinkt chassis  
 As met rubber-torsiebeer-elementen en schokdempers  
 Modern remsysteem metterugrij-automaat  
 Gasverlichting  
 Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden  
 Meerdere grote dakluiken  
 3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd  
 Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“  
 Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt  
 Unieke handgrepen met extra robuuste sierlijsten  
 T.V.-plateau met stopkontakt naast hangkast  
 Bovenkasten rondom  
 Langs alle wanden opbergplanken  
 Garderobehaken met luxe wanddecor  
 Extra in toiletruimte: 12/220 Volt staaflamp, stopkontakt, dakventilatie, openslaand raam, watersysteem, royale bergkast + spiegel.  
 Luxe separatie-vouwwand

Eigen gewicht 789 kg  
 Tot. toelaatbaar gewicht 980 kg  
 Laadvermogen 191 kg



Verklaring van de symbolen in de bovenstaande plattegronden.

⊗ Hanglamp

☒ Wandlamp

☒ Wandlamp



Chassis tandemmasser.

Bij Kip staan comfort en veiligheid voorop. Elk type is daarom met ruime marges gekonstrueerd en heeft een verantwoord laadvermogen.

Het oerdegelijke – en toch lichtgewicht – chassis is samengesteld uit konisch gevormde langsliggers met perforatie-gaten.

De wegligging is, mede door toepassing van het Knott-as-systeem, optimaal. Dit feilloos en soepel werkend veersysteem, voorzien van zogenaamde rubber-torsie-veerelementen, heeft namelijk een lineair veer karakter. Schokdempers behoren tot de standaarduitvoering.

Bij de typen 540, 590 en 700 is het „tandem“ assenstel voorzien van compensatiestangen, waardoor een gelijkmatige krachtverdeling ontstaat en er nooit sprake kan zijn van overbelasting.

Alle Kip-modellen zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voorzien van een registratiebewijs.



Zijaanzicht Kip Grand de Luxe.

## Technische details Kip Grand de Luxe.

### Kip ventilatiesysteem.


Goede ventilatie ..... een verademing!

Een uitgekiend isolatie/ventilatie-systeem zorgt voor een behaaglijke atmosfeer onder alle weersomstandigheden.

Alle Grand de Luxe modellen zijn uitgevoerd met extra spouwpanelen langs voor-achter- en zijwanden, waardoor een ideale luchtstroom ontstaat.

Alle modellen zijn voorzien van:

- permanente ventilatie via dakluik
- kasten en banken met ventilatie-openingen
- toiletruimte en voorzit met dakventilatie
- meerdere dakluiken met moderne handgrepen.



De modellen Grand de Luxe, zijn uitgevoerd met speciaal ontworpen handgrepen, welke aangepast zijn aan de robuuste zijwand-sierlijsten.

Eveneens vindt U bij elke wagen een wielkegkastje voor de wielkeggen (Uw veiligheid!).

Kip ontwikkelde aparte koelkast-roosters voor een volledig en juist ventilatiesysteem. Tot de vele, kleine, maar doordachte details behoren de bijgeleverde kleppen tegen opspattend water o.a. tijdens het wassen van Uw Kip caravan en tijdens het rijden.

Ook de spatlappen bieden bescherming tegen opspattend water en grind e.d.

### Grand de Luxe 510



Opbouw lengte	502 cm
Totale lengte	635 cm
Opbouw breedte	210 cm
Interieur breedte	195 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	252 cm
Aantal zitplaatsen	11
Aantal slaapplekken	5
Truma kachel met thermostaat	
Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas	
Zwaar neuswiel met luchtband	
Volledig vuurverzinkt chassis	
As met rubber-torsie-veerelementen en schokdempers	
Modern remsysteem met terugrij-automaat	
Gasverlichting	
Rondzitgroep met hoekkussen en losstaande tafel	
Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden	
Meerdere grote dakluiken	
3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd	
Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“	
Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt	
Unieke handgrepen met extra robuuste sierlijsten	
T.V.-plateau met stopcontact naast hangkast	
Bovenkasten rondom	
Langs alle wanden opbergplanken	
Garderobehaken met luxe wanddecor	
Extra in toiletruimte: 12/220 Volt staaflamp, stopcontact, dakventilatie, openslaand raam, watersysteem, royale bergkast + spiegel.	
Luxe separatie-vouwwand	

Eigen gewicht	854 kg
Tot. toelaatbaar gewicht	1100 kg
Laadvermogen	246 kg



⊗ ⊗ Staaflamp

### Grand de Luxe 540



Opbouw lengte	541 cm
Totale lengte	675 cm
Opbouw breedte	220 cm
Interieur breedte	205 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	255 cm
Aantal zitplaatsen	11
Aantal slaapplekken	5
Truma kachel met thermostaat	
Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas	
Centrale luchtverwarming	
Zwaar neuswiel met luchtband	
Volledig vuurverzinkt chassis	
As met rubber-torsie-veerelementen en schokdempers	
Modern remsysteem met terugrij-automaat	
Gasverlichting	
Tandemas met compensatiestangen	
Rondzitgroep met hoekkussen en losstaande tafel	
Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden	
Meerdere grote dakluiken	
3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd	
Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“	
Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt	
Unieke handgrepen met extra robuuste sierlijsten	
T.V.-plateau met stopcontact naast hangkast	
Bovenkasten rondom	
Langs alle wanden opbergplanken	
Garderobehaken met luxe wanddecor	
Extra in toiletruimte: 12/220 Volt staaflamp, stopcontact, dakventilatie, openslaand raam, watersysteem, royale bergkast + spiegel.	
Luxe separatie-vouwwand	
Toiletruimte extra royaal voor inbouwdouche	
Keukenmeubel extra lang	
Staande boekenkast en apart T.V.-plateau met bergruimte	
2 Royale hangkasten	

Eigen gewicht	979 kg
Tot. toelaatbaar gewicht	1300 kg
Laadvermogen	321 kg



— Stopcontact

### Grand de Luxe 590



Opbouw lengte	588 cm
Totale lengte	721 cm
Opbouw breedte	249 cm
Interieur breedte	232 cm
Sta-hoogte	192 cm
Totale hoogte	256 cm
Aantal zitplaatsen	11
Aantal slaapplekken	5
Truma kachel met thermostaat	
Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas	
Centrale luchtverwarming	
Volledig vuurverzinkt chassis	
As met rubber-torsie-veerelementen en schokdempers	
Modern remsysteem met terugrij-automaat	
Gasverlichting	
Tandemas met compensatiestangen	
Rondzitgroep met hoekkussen en losstaande tafel	
Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden	
Meerdere grote dakluiken	
3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd	
Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“	
Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt	
T.V.-plateau met stopcontact naast hangkast	
Bovenkasten rondom	
Langs alle wanden opbergplanken	
Garderobehaken met luxe wanddecor	
Extra in toiletruimte: 12/220 Volt staaflamp, stopcontact, dakventilatie, openslaand raam, watersysteem, royale bergkast + spiegel.	
Luxe separatie-vouwwand	
Toiletruimte extra royaal voor inbouwdouche	
Keukenmeubel extra lang	
Staande boekenkast en apart T.V.-plateau met bergruimte	
2 Royale hangkasten	

Eigen gewicht	1187 kg
Tot. toelaatbaar gewicht	1500 kg
Laadvermogen	313 kg



⊗ Tentlamp

### Grand de Luxe 700



Opbouw lengte	694 cm
Totale lengte	799 cm
Opbouw breedte	249 cm
Interieur breedte	232 cm
Sta-hoogte	192 cm
Totale hoogte	256 cm
Aantal zitplaatsen	11
Aantal slaapplekken	6
Truma kachel met thermostaat	
Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas	
Centrale luchtverwarming	
Volledig vuurverzinkt chassis	
As met rubber-torsie-veerelementen en schokdempers	
Modern remsysteem met terugrij-automaat	
Gasverlichting	
Tandemas met compensatiestangen	
Rondzitgroep met hoekkussen en losstaande tafel	
Spouw-ventilatie-panels langs alle wanden	
Meerdere grote dakluiken	
3-Pits kooktoestel thermisch beveiligd	
Alle ramen dubbel zonder „koubruggen“	
Tentlamp, hanglamp, wandlamp en staaflamp 12/220 Volt	
T.V.-plateau met stopcontact naast hangkast	
Bovenkasten rondom	
Langs alle wanden opbergplanken	
Garderobehaken met luxe wanddecor	
Extra in toiletruimte: 12/220 Volt staaflamp, stopcontact, dakventilatie, openslaand raam, watersysteem, royale bergkast + spiegel.	
Luxe separatie-vouwwand	
Keukenmeubel extra lang	
2 Royale hangkasten	
Staande boekenkast	
Afzuigkap + bakoven	
Aparte slaapkamer met schuifdeur	
Rondzitgroep en dinette zithoek	

Eigen gewicht	1309 kg
Tot. toelaatbaar gewicht	1600 kg
Laadvermogen	291 kg



⊗ Gaslamp

# Kip de Luxe



## 220 Volt aansluiting.



Het 220 Volt systeem wordt aangesloten op het buitenstopcontact met „pen“-aarde voorzien van Kema-keur. Dit circuit is geheel geaard d.m.v. kramplaten aan de aluminium beplating, chassis en r.v.s. aanrecht. Elke zithoek, keuken en toilet heeft een eigen lichtpunt en nog een stopcontact extra voor een t.v.-toestel (naast hangkast).

## Isolering.



De juiste isolatie voor een goed klimaat. Kip caravans zijn zodanig geïsoleerd dat er bij normaal gebruik, onder alle weersomstandigheden, een goed leefklimaat heerst. Vloer en wanden worden voorzien van styropor met een dikte van 20 tot 28 mm. Voordat de dakplaat van gemoffeld hoogwaardig aluminium wordt aangebracht, legt men eerst de dakisolatie, bestaande uit een 30 mm glaswoldeken.

Deze informatie geldt voor alle modellen Kip Grand de Luxe, de Luxe, Touring en Regenboog.

de Luxe: 470LB - 470TLB - 510T



Voorzitgroep



Keuken

### de Luxe 470LB



Opbouw lengte	465 cm
Totale lengte	599 cm
Opbouw breedte	210 cm
Interieur breedte	195 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	252 cm
Aantal zitplaatsen	11
Aantal slaapplekken	5
Truma kachel met thermostaat	
Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas	
As met rubber-torsie-veerelement en schokdempers	
Rugkussens wigvormig	
Spouw-ventilatiepanelen langs zijwanden	
TV-plateau met stopcontact naast hangkast	
Vouwwand voor een max. leefruimte	
Rondzitgroep met losstaande tafel	
Garderobehaken met luxe wanddecor	
Hanglamp, staflamp 12/220 Volt en gaslamp	



Eigen gewicht	720 kg
Totaal toelaatbaar gewicht	980 kg
Laadvermogen	260 kg

### de Luxe 470TLB



Opbouw lengte	465 cm
Totale lengte	599 cm
Opbouw breedte	210 cm
Interieur breedte	195 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	252 cm
Aantal zitplaatsen	9
Aantal slaapplekken	4/5
Truma kachel met thermostaat	
Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas	
As met rubber-torsie-veerelement en schokdempers	
Rugkussens wigvormig	
Ruime toiletruimte met eigen elektrisch watersysteem	
Spouw-ventilatiepanelen langs zijwanden	
TV-plateau met stopcontact naast hangkast	
Vouwwand voor een max. leefruimte	
Rondzitgroep met losstaande tafel	
Garderobehaken met luxe wanddecor	
Hanglamp, staflamp 12/220 Volt en gaslamp	



Eigen gewicht	708 kg
Totaal toelaatbaar gewicht	980 kg
Laadvermogen	272 kg

### de Luxe 510T



Opbouw lengte	502 cm
Totale lengte	636 cm
Opbouw breedte	210 cm
Interieur breedte	195 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	252 cm
Aantal zitplaatsen	11
Aantal slaapplekken	5
Truma kachel met thermostaat	
Koelkast werkend op 12/220 Volt en gas	
As met rubber-torsie-veerelement en schokdempers	
Rugkussens wigvormig	
Ruime toiletruimte met eigen elektrisch watersysteem	
Spouw-ventilatiepanelen langs zijwanden	
TV-plateau met stopcontact naast hangkast	
Vouwwand voor een max. leefruimte	
Rondzitgroep met losstaande tafel	
Garderobehaken met luxe wanddecor	
Hanglamp, staflamp 12/220 Volt en gaslamp	



Eigen gewicht	763 kg
Totaal toelaatbaar gewicht	1000 kg
Laadvermogen	237 kg



# Kip Touring



## Kip kwaliteitshout.




Voor Kip (kwaliteits)caravans wordt slechts genoeg genomen met eerste klas hout en triplex. Het grote voordeel is, dat door deze materiaalkeuze het gewicht laag blijft en alle delen korrekt geschroefd kunnen worden. De materialen aan wanden, kasten en tafels zijn voor langdurig gebruik uitermate geschikt. Onderhoud wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

## Lichtgewicht chassis.



De kleine Kip caravans voor de kleinere trekauto's en dus . . . een laag eigen gewicht! Hiervoor is een speciaal Kip-chassis met doorlopende langsbalken, welke zijn ontleend aan de vliegtuigindustrie, ontworpen. Het volledige raamwerkchassis wordt ondersteund door 4 hoeksteunen, welke gebout zijn aangebracht op de hoeken. Dit gehele onderstel – met hoekdraaisteunen – is extra vuurverzinkt en behoeft weinig onderhoud.

Touring: 330 - 390 - 390T



Toiletruimte

### Touring 330



Opbouwlengthe	330 cm
Totale lengthe	452 cm
Opbouwbreedte	210 cm
Interieurbreedte	195 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	244 cm
Aantal zitplaatsen	6
Aantal slaapplaatsen	3
Nieuw lichtgewicht vuurverzinkt chassis	
Ruime gasfleskast voor 2x 11 kg-fles	
Buitenstopcontact met 'pen-aarde'	
Gasverlichting	
Hanglamp en staaflamp 12/220 Volt	
Watersysteem met elektrische pomp 12 Volt	
Dubbele ramen en vitrage	
Permanente ventilatie door middel van achterwand en dakluik	
2-pits kooktoestel met thermische beveiligingen	
Garderobehaken naast ruime hangkast	
TV-plateau met stopcontact naast hangkast	



Eigen gewicht	532 kg
Totaal toelaatbaar gewicht	750 kg
Laadvermogen	218 kg

### Touring 390



Opbouwlengthe	381 cm
Totale lengthe	503 cm
Opbouwbreedte	210 cm
Interieurbreedte	195 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	244 cm
Aantal zitplaatsen	8
Aantal slaapplaatsen	4
Nieuw lichtgewicht vuurverzinkt chassis	
Ruime gasfleskast voor 2x 11 kg-fles	
Buitenstopcontact met 'pen-aarde'	
Gasverlichting	
Hanglamp en staaflamp 12/220 Volt	
Watersysteem met elektrische pomp 12 Volt	
Dubbele ramen en vitrage	
Permanente ventilatie door middel van achterwand en dakluik	
2-pits kooktoestel met thermische beveiligingen	
Garderobehaken naast ruime hangkast	
Separatie d.m.v. vouwwand	
TV-plateau met stopcontact naast hangkast	




Eigen gewicht	615 kg
Totaal toelaatbaar gewicht	850 kg
Laadvermogen	235 kg

### Touring 390T



Opbouwlengthe	381 cm
Totale lengthe	503 cm
Opbouwbreedte	210 cm
Interieurbreedte	195 cm
Sta-hoogte	187 cm
Totale hoogte	244 cm
Aantal zitplaatsen	6
Aantal slaapplaatsen	3/4
Lichtgewicht vuurverzinkt chassis	
Gasfleskast voor 2x 11 kg-fles	
Buitenstopcontact met 'pen-aarde'	
Gasverlichting	
Hanglamp en staaflamp 12/220 V	
Watersysteem met pomp 12 V	
Dubbele ramen en vitrage	
Permanente ventilatie door middel van achterwand en dakluik	
2-pits kooktoestel met thermische beveiligingen	
Garderobehaken naast hangkast	
Extra in toiletruimte: 12/220 Volt stopcontact met randaarde, watersysteem met pomp 12 Volt	
Separatie d.m.v. vouwwand	
TV-plateau met stopcontact naast hangkast	



Eigen gewicht	609 kg
Totaal toelaatbaar gewicht	850 kg
Laadvermogen	241 kg

Voorzit


# Kip Regenboog



Regenboog: 320 - 380 - 440



Achterzit



Keuken



Achterzit



Hang + T.V.-kast



### Keukenaanzicht.



De nieuwe Regenboog-serie is, zoals iedere Kip caravan, uitgerust met een openslaand dubbelglas keukenvenster. Hierdoor is het leefklimaat onder alle omstandigheden aangenaam te houden. Het watersysteem ontbreekt evenmin en in de royale waterjerrycan bevindt zich de geruisarme 12 Volts waterpomp.. Het 2-pits gaskooktoestel heeft een thermische beveiliging.

### Gasfleskast.



De grote gasfleskast biedt ruim plaats aan 2 gasflessen van 11 kg (50 gr. propaangas). In haar moderne kleur is ook deze samengesteld uit hoogwaardig gemoffeld aluminium. Uit veiligheidsoogpunt zijn er plaatsingsbeugels en bevestigingsringen voor de gasflessen aangebracht. Tevens zijn er ruime ontluchtungsplaatsen aanwezig.

### Oploprem.




De vuurverzinkte oploprem en disselbalken, in lichtgewicht uitvoering, lopen tot het midden onder het chassis door. Het onderstel met geheel doorlopende langsliggers en dwarsliggers is royaal behandeld met roestwerende coating. Ook deze uitvoering is voorzien van het perfect werkende Knottasveersysteem met rubber-torveerelementen. De veiligheids/breekkabel ontbreekt niet en evenmin het registratiebewijs van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Algemene en technische gegevens	Opbouw lengte	Totale lengte	Interieur breedte	Totale breedte	Sta-hoogte	Totale hoogte	Terugrij-automaat	Schokdempers	Gasfleskast 2 x 11 kg. fi.	Voortent-lamp	Gaslamp	Hanglamp	Wandlamp	Staaflamp	Stopkontakten	Kachel	Centr.-luchtverwarming	Koelkast 12/220 V/gas	Ligvlak voor	Ligvlak achter
<b>Kip Regenboog</b>																				
320	320	446	195	210	183	249	ja	—	ja	—	ja	1	—	2	1	—	—	—	65 x 195	125 x 195
380	376	503	195	210	183	249	ja	—	ja	—	ja	1	—	2	1	—	—	—	126 x 195	126 x 195
440	441	560	195	210	183	249	ja	—	ja	—	ja	1	—	2	1	—	—	—	126 x 195	190 x 195
<b>Kip Touring</b>																				
330	330	452	195	210	187	244	ja	—	ja	—	ja	1	—	1	2	—	—	—	65 x 195	125 x 195
390	381	503	195	210	187	244	ja	—	ja	—	ja	1	1	1	2	—	—	—	100 x 195	130 x 195
390T	381	503	195	210	187	244	ja	—	ja	—	ja	1	—	3	3	—	—	—	60 x 195	130 x 195
<b>Kip de Luxe</b>																				
470LB	465	599	195	210	187	252	ja	ja	ja	—	ja	1	1	1	2	ja	—	ja	130 x 195	190 x 195
470TLB	465	599	195	210	187	252	ja	ja	ja	—	ja	1	—	3	3	ja	—	ja	77 x 195	190 x 195
510T	502	636	195	210	187	252	ja	ja	ja	—	ja	1	1	2	3	ja	—	ja	130 x 195	170 x 195
<b>Kip Grand de Luxe</b>																				
390	381	503	195	210	187	244	ja	ja	ja	ja	ja	1	1	2	3	ja	—	ja	100 x 195	130 x 195
390FK	381	503	195	210	187	244	ja	ja	ja	ja	ja	1	1	3	4	ja	—	ja	—	190 x 195
470LB	465	599	195	210	187	252	ja	ja	ja	ja	ja	1	2	2	3	ja	—	ja	120 x 195	190 x 195
470T	465	599	195	210	187	252	ja	ja	ja	ja	ja	1	2	3	4	ja	—	ja	130 x 195	130 x 195
510	502	635	195	210	187	252	ja	ja	ja	ja	ja	1	2	3	4	ja	—	ja	130 x 195	170 x 195
540	541	675	205	220	187	255	ja	ja	ja	ja	ja	1	1	4	4	ja	ja	ja	190 x 205	130 x 205
590	588	721	232	249	192	256	ja	ja	ja	ja	ja	2	2	3	4	ja	ja	ja	140 x 232	130 x 205
700	694	799	232	249	192	256	ja	ja	ja	ja	ja	2	3	4	6	ja	ja	ja	2x: 65 x 190	110 x 180 130 x 190

### Regenboog 320



Opbouw lengte 320 cm  
Totale lengte 446 cm  
Opbouw breedte 210 cm  
Interieur breedte 195 cm  
Sta-hoogte 183 cm  
Totale hoogte 249 cm  
Aantal zitplaatsen 6  
Aantal slaapplekken 3  
Dubbele ramen in getinte kleur  
Ruime gasflesbak voor 2x 11 kg-fles  
Oploprem en trekdissel vuurverzinkt (roestvrij)  
4 draaisteunen gebout aan chassisbalken  
Ruime keuken met 2-pits kooktoestel (thermisch beveiligd)  
Elektrisch watersysteem met voet-schakelaar  
Openslaand keukenvenster  
Zwaar uitgevoerd neuswiel  
Wanden, dak en vloer volledig geïsoleerd  
Hang-, staaflamp 12/220 Volt en gaslamp  
Hangkast




Eigen gewicht 527 kg  
Totaal toelaatbaar gewicht 750 kg  
Laadvermogen 223 kg

### Regenboog 380



Opbouw lengte 376 cm  
Totale lengte 503 cm  
Opbouw breedte 210 cm  
Interieur breedte 195 cm  
Sta-hoogte 183 cm  
Totale hoogte 249 cm  
Aantal zitplaatsen 8  
Aantal slaapplekken 4  
Dubbele ramen in getinte kleur  
Ruime gasflesbak voor 2x 11 kg-fles  
Oploprem en trekdissel vuurverzinkt (roestvrij)  
4 draaisteunen gebout aan chassisbalken  
Ruime keuken met 2-pits kooktoestel (thermisch beveiligd)  
Elektrisch watersysteem met voet-schakelaar  
Openslaand keukenvenster  
Zwaar uitgevoerd neuswiel  
Wanden, dak en vloer volledig geïsoleerd  
Hang-, staaflamp 12/220 Volt en gaslamp  
Hangkast en aparte TV-bergkast



Eigen gewicht 599 kg  
Totaal toelaatbaar gewicht 750 kg  
Laadvermogen 151 kg

### Regenboog 440




Opbouw lengte 441 cm  
Totale lengte 560 cm  
Opbouw breedte 210 cm  
Interieur breedte 195 cm  
Sta-hoogte 183 cm  
Totale hoogte 249 cm  
Aantal zitplaatsen 11  
Aantal slaapplekken 5  
Dubbele ramen in getinte kleur  
Ruime gasflesbak voor 2x 11 kg-fles  
Oploprem en trekdissel vuurverzinkt (roestvrij)  
4 draaisteunen gebout aan chassisbalken  
Ruime keuken met 2-pits kooktoestel (thermisch beveiligd)  
Elektrisch watersysteem met voet-schakelaar  
Openslaand keukenvenster  
Zwaar uitgevoerd neuswiel  
Wanden, dak en vloer volledig geïsoleerd  
Hang-, staaflamp 12/220 Volt en gaslamp  
Hangkast en aparte TV-bergkast



Eigen gewicht 669 kg  
Totaal toelaatbaar gewicht 890 kg  
Laadvermogen 221 kg

Gewichten en banden	Eigen gewicht/kg.	Tot. toelaatbaar gew./kg.	Laadvermogen/kg.	Bandenmaat	Bandensp. belast	
Kip Regenboog	320	527	750	223	560 x 13"	2,3
	380	599	750	151	560 x 13"	2,3
	440	669	890	221	590 x 13"	2,3
Kip Touring	330	532	750	218	560 x 13"	2,3
	390	615	850	235	590 x 13"	2,3
	390T	609	850	241	590 x 13"	2,3
Kip de Luxe	470LB	720	980	260	640 x 13"	2,3
	470TLB	708	980	272	640 x 13"	2,3
	510T	763	1000	237	640 x 13"	2,3
Kip Grand de Luxe	390	672	850	178	590 x 13"	2,3
	390FK	681	850	169	590 x 13"	2,3
	470LB	785	980	195	640 x 13"	2,3
	470T	789	980	191	640 x 13"	2,3
	510	854	1100	246	640 x 13"	2,5
	540	979	1300	321	600 x 12"	2,3
590	1187	1500	313	640 x 13"	2,3	
700	1309	1600	291	640 x 13"	2,3	

- Een gewichtsverschil van ca. 5% behouden wij ons voor.
- Wijzigingen in constructie, uitvoering en prijs voorbehouden.
- Gewichten zonder koelkast/kachel.
- Prijzen inkl. registratiebewijs; alle typen zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Den Haag.
- Nevenstaande gewichten gelden alleen voor Nederland.



**kip**  
caravans

**CABBY CARAVAN A.B.**

A. G. Bellstraat 4, 7900 AB Hoogeveen/Holland  
Tel. 05280-64741 - Telex 42240

